医薬品情報だより　　Ｎｏ．２０６０　　令和４年７月28日
独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター薬剤部　医薬品情報管理室　　内線　７５９９

１．当院の新規採用医薬品等について

令和4年7月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止になった医薬品の詳細等をお知らせします。

新規採用医薬品

医薬品名	規格・単位	薬価	会社名
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 0.5mg「テイコク」	0.5mg1枚	130.9 円	テルモ
キンダリー透析剤 AF4号（6L）	6L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付）	2170 円	扶桑薬品工業
グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	1mg1mL1筒	865 円	沢井製薬
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「トーワ」	25mg1mL1瓶	12565 円	東和薬品
メトクロプラミド錠5mg「NIG」 ※採用医薬品『メトクロプラミド錠5mg「あすか」』の販売中止による切替	5mg1錠	5.7 円	武田薬品工業
乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 ※採用医薬品『乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」』の販売中止による切替	10g	27.8 円	丸石製薬

採用中止医薬品

採用中止医薬品名	規格・単位	代替薬品等
キンダリー透析剤 AF2号（6L）	6L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付）	キンダリー透析剤 AF4号（6L）
グラニセトロン静注液3mg シリンジ「NK」	3mg3mL1筒	グラニセトロン静注液1mg シリンジ「サワイ」
ロルファン注射液 1mg	0.1％1mL1管	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」
メトクロプラミド錠5mg「あすか」 ※販売中止	5mg1錠	メトクロプラミド錠5mg「NIG」
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 ※販売中止	10g	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末

採用医薬品の後発医薬品への切替

下記の医薬品について、後発医薬品への切替を決定した。

採用医薬品名	規格・単位	切替医薬品名	規格・単位
エルカルチン FF 錠 250mg（大塚製薬）	250mg１錠	レボカルニチン FF 錠 250mg「トーワ」（東和薬品）	250mg１錠
エルカルチン FF 静注 1000mg シリンジ（大塚製薬）	1000mg５mL １筒	レボカルニチンＦＦ静注 1000mg シリンジ「ニプロ」（ニプロ）	1000mg５mL １筒
フェブリク錠 10mg（帝人ファーマ）	10mg１錠	フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」（第一三共エスファ）	10mg１錠
ロトリガ粒状カプセル２g（武田薬品工業）	２g１包	オメガ-３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「武田テバ」（武田テバ）	２g１包
トレアキシン点滴静注液 100mg／４mL（シンバイオ製薬）	100mg４mL １瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg／４mL「トーワ」（東和薬品）	100mg４mL １瓶

院外処方登録医薬品

医薬品名	規格・単位	適応症等	薬価
ノバクト M 静注用 2000 単位（日本血液製剤機構）	2000 単位1瓶（溶解液付）	血液凝固第Ⅸ因子欠乏患者の出血傾向を抑制する。	60890 円
ヌーイック静注用 2000（藤本製薬）	2000 国際単位 1瓶	血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制	144395 円
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入（アストラゼネカ）	120 吸入1キット	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合）	8771.9 円
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）（ツムラ）	1g	病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	20.3 円
ボカブリア錠 30mg（グラクソ・スミスクライン）	30mg1錠	HIV-1 感染症	3541.6 円
ジセレカ錠 100mg（エーザイ）	100mg1錠	・既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	2519.9 円
ジセレカ錠 200mg（エーザイ）	200mg1錠	・既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	4893.6 円

《新規採用医薬品》

商品名・英名 メーカー名・貯法	一般名・配合成分・規格・ 規制・生物由来等	効能・効果等
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 0.5mg「テイコク」 Fentanyl Citrate Tape for 1 day （テルモ）	1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 0.5mg	非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛 ・中等度から高度の疼痛を伴う各種がん
キンダリー透析剤 AF4号 （6L） Kindaly AF-4 （扶桑薬品工業）	A液（6L）：塩化ナトリウム（NaCl） 1306.8g、塩化カリウム（KCl） 31.32g、塩化カルシウム水和物（CaCl2・2H2O） 42.42g、塩化マグネシウム（MgCl2・6H2O） 21.36g、無水酢酸ナトリウム（CH3COONa） 103.2g ブドウ糖（C6H12O6） 262.5g、添加物 氷酢酸（pH 調節剤） 25.2g B液（7.56L）：炭酸水素ナトリウム（NaHCO3） 485.1g ※A 液及び B 液を使用時に混合・希釈して用いる	慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として用いる。（無糖の透析液では血糖値管理の困難な患者及び他の重炭酸型透析液では高カリウム血症，高マグネシウム血症の改善が不十分な場合，又は高カルシウム血症を起こすおそれのある場合に用いる。）
グラニセトロン静注液1mg シリンジ「サワイ」 GRANISETRON Intravenous Injection Syringes [SAWAI] （沢井製薬）	1 シリンジ（1mL）中 グラニセトロンとして1mg	抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与及び放射線照射に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg／1mL「トーワ」 BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION 25mg/1mL “TOWA” （東和薬品）	1 バイアル（1mL）中 ベンダムスチン塩酸塩として 25mg	低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫、再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫、腫瘍特異的 T 細胞輸注療法の前処置
メトクロプラミド錠5mg「NIG」 Metoclopramide Tab. （武田薬品工業）	1 錠中 塩酸メトクロプラミドとして 5mg	次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感） 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後 X 線検査時のバリウムの通過促進
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 （丸石製薬）	1g 中 日局乳酸カルシウム水和物1g	・低カルシウム血症に起因する下記症候の改善 ・テタニー ・下記代謝性骨疾患におけるカルシウム補給 妊婦・産婦の骨軟化症 ・発育期におけるカルシウム補給

２．当院の院外処方せん発行状況について

院外処方せんの発行促進により、医薬品購入費ならびに医薬品在庫金額の抑制につながりますので、引き続きご協力お願い致します。

●2022 年6月院外処方せん発行率:88.3%