

腫瘍内科

レジメン名称 : 頭頸部癌 5-FU+CDDP+ペムブロシマブ療法

レジメン説明 : ペムブロシマブは1回200mgを3週間隔で投与。
 化学療法+ペムブロシマブ併用を6コース終了後は、ペムブロシマブを3週間隔で継続する。
 頭頸部癌の原発巣は口腔、中咽頭、下咽頭および喉頭。

適用条件 : 再発または転移性の頭頸部癌
 慎重投与 ; 添付文書参照

除外条件 :

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|----|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 01 | 中心静脈 | 危)キイトルダ 静注100mg (限定) | 200mg | 200mg |
| 07 | 中心静脈 | 危)シスプラチン注 (10, 25, 50mg) 「日医工 | 100mg/m2 | 110mg/m2 |
| 09 | 中心静脈 | 危)フルオウラシル注 (250, 1000mg) | 1000mg/m2 | 1100mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | | |
|----|------------------|--|-----------------|-------|------|------|------|------|--|--|
| 01 | 中心静脈 | 危)キイトルダ 静注100mg (限定) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CDDP+ペムブロシマブ療法 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1:白 フィルターを通す | 0mg 1瓶 | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 中心静脈 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CDDP+ペムブロシマブ療法 中心静脈注射: *点滴時間 15分で 投与経路:CVルートメイン1:白 | 1瓶 | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 中心静脈 | 危)KCL注20mEqキット「テルモ」 (20mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 生理食塩液バッグ「フソー」 (1L) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CDDP+ペムブロシマブ療法 中心静脈注射: *点滴時間 3時間で 投与経路:CVルートメイン1:白 | 1KT 1A 1袋 | 10:45 | | | | | | |
| 04 | 中心静脈 <次ページあり> | ホスアプベリタント点滴静注用150mg「NK」 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) | 1瓶 1瓶 | 13:45 | | | | | | |

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

腫瘍内科

レジメン名称 : 頭頸部癌 5-FU+CDDP+[°]ムブ[°]ロズ[°]マブ[°]療法

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | | |
|----|------|--|-------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | 投与経路:CVルートメイン1:青 | | | | | | | | |
| 10 | 中心静脈 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CDDP+ [°] ムブ [°] ロズ [°] マブ [°] 療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:青 フラッシュ用 | 1瓶 | | 1回 | 1回 | 1回 | | | |
| 11 | 中心静脈 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CDDP+ [°] ムブ [°] ロズ [°] マブ [°] 療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:青 プライミング用 | 1瓶 | | 1回 | 1回 | 1回 | | | |
| 12 | 中心静脈 | 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:頭頸部癌 5-FU+CDDP+ [°] ムブ [°] ロズ [°] マブ [°] 療法 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVルートメイン1:青 フラッシュ用 | 1瓶 | | | | | 1回 | | |
| 01 | 処方 | デカドロン錠 4mg 分2 (朝, 昼)食後 4日分 | 2錠 | | ● | ● | ● | ● | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|----------------------------|
| 10 | Day2~4のフルオロウラシル注のライン交換時に実施 |
| 11 | Day2~4のフルオロウラシル注のライン交換時に実施 |