

呼吸器外科

レジメン名称 : 肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		投与経路:末梢ルートメイン1								
04	点滴静注(末梢)	ホスアプ ^レ ビ ^タ ト点滴静注用150mg「NK」 生理食塩液「ヒカリ」(100mL ^プ ラ) 療法名:肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶	14:05						
05	点滴静注(末梢)	パ ^ロ セ ^ト ン ^静 注0.75mg/5mL「タイ ^ホ 」 デ ^キ ア ^ト 注射液(6.6mg/2mL)[先;デ ^キ ア ^ト ン] デ ^キ ア ^ト 注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デ ^キ ア ^ト ン] 【ケモ専用】大塚生食注(50mL袋) 療法名:肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶 2A 1瓶	14:35						
06	点滴静注(末梢)	ペ ^ト レ ^キ ト ^注 (100,500,800mg) 生理食塩液「ヒカリ」(100mL ^プ ラ) 療法名:肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	14:50						
07	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL袋) 療法名:肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	15:00						
08	点滴静注(末梢)	20%マンニトール注射液(300mL) 療法名:肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター禁	1袋	15:05						
09	点滴静注(末梢) <次ページあり>	危)シ ^ス ラ ^ン 注(10,25,50mg)「マル ^コ 」 大塚生食注(500mL)	0mg 300mL	15:35						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

呼吸器外科

レジメン名称 : 肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		療法名:肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1								
10	点滴静注(末梢)	生理食塩液バッグ「フー」 (1L) 療法名:肺癌Atezolizumab +CDDP +PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	17:05						
01	処方	デカドロン錠 4mg 分2 (朝, 昼)食後 4日分	2錠		●	●	●	●		

RP	オーダーコメント
01	初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降投与時間は30分に短縮
06	副作用軽減のための注意事項 初回投与7日前から葉酸(パルビタ末 1g 1x1 連日経口投与)、ビタミンB12 (メコパール1mg筋注 以降9週毎 =3コース毎)を投与すること。