

共通

【小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌CDDP+ETP+Durvalumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
04	点滴静注(末梢)	パロセトン静注0.75mg/5mL「タイコ」 デキスト注射液(6.6mg/2mL)[先;デカトン] デキスト注射液(1.65mg/0.5mL)[先;デカトン] 【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌CDDP+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶 2A 1瓶	14:15						
05	点滴静注(末梢)	エポソト注100mg「サト」 大塚糖液5%(500mL) 療法名:肺癌CDDP+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通さない	0mg 1袋	14:30	10:15	10:15				
06	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌CDDP+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	16:30	12:15	12:15				
07	点滴静注(末梢)	20%マンニトール注射液(300mL) 療法名:肺癌CDDP+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター禁	1袋	16:35						
08	点滴静注(末梢)	危)シプ ラン注(10, 25, 50mg)「日医工」 大塚生食注(500mL) 療法名:肺癌CDDP+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 300mL	17:05						
09	点滴静注(末梢) <次ページあり>	生理食塩液バッグ「フー」(1L) 療法名:肺癌CDDP+ETP+Durvalumab	1袋	18:35						

共通

【小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌CDDP+ETP+Durvalumab

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
		点滴静注(末梢): *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1								
10	点滴静注(末梢)	デキスト注射液 (6.6mg/2mL) [先 ; デキストン] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌CDDP+ETP+Durvalumab 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶 1瓶		10:00	10:00				
01	処方	アプレピタトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目CDDP投与60~90分前、2,3日目朝食後	1セット	●						

RP	オーダーコメント
08	・アプレピタト服用タイミング 1日目 ; CDDP投与60~90分前に内服 2,3日目 ; 朝食後に内服