

共通 【非小細胞肺癌】 レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す								
05	点滴静注(末梢)	ゲラネトロン静注液1mg/20mL 「サリ」 デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先;デキスト] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 2A 1瓶	11:45						
06	点滴静注(末梢)	ペムセツ注 (100, 500, 800mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL	12:00						
07	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	12:10						
08	点滴静注(末梢)	危)カボプロチン注(50, 150, 450mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	12:40						
09	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	13:40						
01	処方 <次ページあり>	アプレミタトカプセルセット(3日分/個) (内服全量) 1日1回	1セット	●						

インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 2クール

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
02	点滴静注(末梢)	危)オプジーボ点滴静注120mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
04	点滴静注(末梢)	危)ヤボイ点滴静注液50mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	グレンセト静注液1mgシリンジ「サワイ」 デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デカロン] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 2A 1瓶							
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	ペトレト注 (100, 500, 800mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブーラ) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDC+PEM	0mg 100mL							

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25			
01	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:00						
02	点滴静注(末梢)	危)オプジーボ点滴静注120mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
04	点滴静注(末梢)	危)ヤボイ点滴静注液50mg(限定) 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶							
05	点滴静注(末梢)	グレンセト静注液1mgシリンジ「サライ」 デキスト注射液 (1.65mg/0.5mL) [先 ; デカロン] 【ケモ専用】大塚生食注 (50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1筒 2A 1瓶	10:45						
06	点滴静注(末梢) <次ページあり>	ペトリット注 (100, 500, 800mg) 生理食塩液「ヒカリ」 (100mLブラ) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM	0mg 100mL	11:00						

共通

【非小細胞肺癌】

レジメン名称 : 肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25			
		点滴静注(末梢): *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1								
07	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:10						
08	点滴静注(末梢)	危)カボ [®] プ [®] ラン注(50, 150, 450mg) 大塚糖液5% (250mL) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:40						
09	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL 袋) 療法名:肺癌Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
01	処方	ア [®] レ [®] ビ [®] タ [®] ト [®] カ [®] プ [®] セル [®] セ [®] ット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット							
02	処方	デカドロン錠 0.5mg 分2(朝,昼)食後 3日分	8錠							
03	処方	ア [®] レ [®] ビ [®] タ [®] ト [®] カ [®] プ [®] セル [®] セ [®] ット(3日分/個) (内服全量) 1日1回 医師の指示通り ※1日目はCBDCA投与60~90分前に内服	1セット	●						
04	処方	デカドロン錠 0.5mg 分2(朝,昼)食後 3日分	8錠		●	●	●			