

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : ②子宮頸癌セミアブ療法

レジメン説明 : がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌

適用条件 : 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者、間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者、臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者は慎重に投与の適正を判断する。

除外条件 :

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴静注(末梢)	リブタヨ点滴静注350mg	350mg	350mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	リブタヨ点滴静注350mg 生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ) 療法名:②子宮頸癌セミアブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 1瓶	11:00						
02	点滴静注(末梢)	【ケモ専用】大塚生食注(50mL袋) 療法名:②子宮頸癌セミアブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:30						