Page:1/1 期間:Day1∼Day1 **印刷日時:** 2023-02-22 17:11:57

インターバル日数: 42 日 **基準日**: Day 1

最大クール数:0クール

泌尿器科 レジメン名称:【術後】腎細胞癌ペムブロリズマブ゙療法(6週毎)

レジメン説明:対象疾患:腎細胞癌における術後補助療法

*1回400mgを6週間隔で投与。

慎重投与:添付文書参照

適用条件:★投与期間は12か月とする

除外条件:

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値						
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルーダ静注(20, 100mg)(限定)	400mg	400mg						

RP	手技	上上	用量/単位	Day1			
01	点滴静注(末梢)	危)キイトルーダ静注(20, 100mg)(限定)	0mg	10:00			
		生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラ)	1瓶				
		療法名:【術後】腎細胞癌ペムブロリズマブ゙療法(6週毎					
		点滴静注(末梢):					
		*点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
		フイルターを通す					
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ)	1瓶	10:30			
		療法名:【術後】腎細胞癌ペムブロリズマブ゙療法(6週毎					
		点滴静注(末梢):					
		*点滴時間 15分で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					