

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 腎細胞癌アベルマブ+アキシチニブ療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注(末梢)	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注5mg 療法名:腎細胞癌アベルマブ+アキシチニブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0.5袋 1A							
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:腎細胞癌アベルマブ+アキシチニブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
03	点滴静注(末梢)	危)バベンチオ点滴静注200mg 大塚生食注(250mL) 療法名:腎細胞癌アベルマブ+アキシチニブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 250mL							
04	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:腎細胞癌アベルマブ+アキシチニブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶							
01	処方	インライタ錠5mg【限】 分2(朝,夕)食後 14日分	2錠	●	●	●	●	●	●	●

RP	オーダーコメント
03	0.2μmのインラインフィルターを通して使用