

共通

レジメン名称 : 尿路上皮癌アベルマブ療法

レジメン説明 : 切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法

適用条件 : 切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法

除外条件 : 本剤に対する過敏症のある方

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴静注(末梢)	危) バベンチオ点滴静注200mg	10mg/kg	11mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴静注(末梢)	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注 5mg 療法名:尿路上皮癌アベルマブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0.5袋 1A	10:00						
02	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:尿路上皮癌アベルマブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	10:15						
03	点滴静注(末梢)	危) バベンチオ点滴静注200mg 大塚生食注 (250mL) 療法名:尿路上皮癌アベルマブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルターを通す	0mg 250mL	10:30						
04	点滴静注(末梢)	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラ) 療法名:尿路上皮癌アベルマブ療法 点滴静注(末梢): *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1瓶	11:30						

RP	オーダーコメント
03	<ul style="list-style-type: none"> ・0.2μmのインラインフィルターを通して使用 ・IR出現時はGradeに応じて投与速度の減速、中断、投与中止を検討する